
В МБДОУ-детский сад №393 нет специализированных групп для детей с нарушениями речи, организован логопункт. Количество детей, занимающихся на логопункте одномоментно – 20-25 человек.

Срок обучения от 6 месяцев до 1,6 лет (в зависимости от речевого нарушения).

В условиях логопункта первыми помощниками являются родители. Эффективность коррекционной работы по исправлению речевых нарушений зависит от совместных усилий логопеда и семьи!

С 1-15 сентября и с 15-31 мая проводится обследование детей. Воспитанники с речевыми нарушениями зачисляются на логопункт по решению консилиума ДОУ после прохождения специалистов и предоставления выписки из истории развития или протокола прохождения речевой комиссии (для детей с тяжелыми нарушениями речи, дети с ОВЗ). После 15 сентября можно ознакомиться с результатами обследования. В логопедических уголках размещается расписание и списки детей, зачисленных на логопункт. Кроме того, нужно будет подписать Соглашение и заявление о приеме ребенка на логопункт. До этого времени законными представителями заполняется анкета — краткие сведения о ходе физического и речевого развития ребенка (на бланке, выданном логопедом). Это очень важно для постановки правильного речевого диагноза и выборе методик коррекционного воздействия.

Родителям необходимо соблюдать все рекомендации специалистов ДОУ и посещать консультации логопеда!



# С каким логопедическим заключением можно попасть на логопункт?

- Чаще всего принимаются дети с такими логопедическими заключениями:
- ФД нарушение произношения отдельных звуков;
- ФНР фонетическое недоразвитие речи;
- ФФНР фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- НВОНР нерезко выраженное общее недоразвитие речи;

### Эффективность логопедической работы по коррекции звукопроизношения зависит от многих факторов:

- -от механизма, вызывающего нарушение звукопроизношения (дислалия или минимальные дизартрические нарушения;
  -от форм дислалии и её видов;
- -от особенностей строения артикуляционного аппарата, подвижности его органов;
- -от типа высшей нервной системы ребёнка (у детей с сильной нервной системой коррекционный процесс проходит быстрее, у меланхоликов и флегматиков- медленнее);
- -от особенностей состояния нервной системы: у здорового ребёнка процесс образования новых условных рефлексов происходит быстрее.



#### КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ СОСТОИТ ИЗ 3-X ЭТАПОВ:

- Подготовительный (отработка ротового и носового дыхания, тренировка и укрепление мышц артикуляционного аппарата, нормализация мышечного тонуса)
- II. Постановка звука
- III. Автоматизация звука в речи (последовательная отработка звука в сложных словах и предложениях)



## постановка звука

**Цель этого этапа** добиться правильного звучания изолированного звука. **Выделяют несколько способов:** 

- По подражанию: например, предложите ребенку порычать, как тигр (p-p-p) или издать звук дрели (дррр).
- · По опорным звукам: например, изучаем звуки в таком порядке В-З-Ж, М-Б, Н-Д, С-Ш-З-Ж, Ф-В, Ф-С-Ш.
- Механическим способ (с использованием шпателя, пальцев, сосок, зондов).
- Смещанный способ, когда используются все возможные способы для достижения конечной цели постановки правильного произношения изолированного звука.

#### ІІІ ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ

Закрепление поставленного звука происходит постепенно. Изолированное произношение звука— ребенок уже может сказать верно новый звук, но при общении его использовать не может.

- · **АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЛОГАХ** (СА-ЗА ЖА-ША)
- · **АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЛОВАХ** (СТОЛ, ЗАЯЦ)
- · АВТОМАТИЗАЦИЯ ВО ФРАЗАХ, ТЕКСТАХ

(Рассказывает небольшие истории и стихи с правильным звуком, но в свободной речи еще не может использовать данный звук)

- **АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕЧИ** (Использует поставленный звук во всех ситуациях общения и не нуждается в напоминании и контроле со стороны взрослых.)
- **ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ** (Развитие и умение отличать данный звук от других)

Таким образом, исходя из условий работы с детьми на логопункте, эффективность коррекционной работы по исправлению нарушений речи зависит от совместных усилий логопеда и семьи!

